



**Protección
Integral en el
Hogar**



Serie STCB-1

Botón de llamada de emergencia autónomo

- Tamaño compacto y uso sencillo
- Permite pedir ayuda en cualquier momento para recibir asistencia inmediata

Serie STCB-1

Botón de llamada de emergencia autónomo




La Serie STCB-1 es una nueva generación de botones de llamada de emergencia autónomos, con un diseño compacto y un uso más simple en comparación con modelos tradicionales. Es ideal para su implementación en residencias de adultos mayores u hogares particulares, promoviendo un estilo de vida seguro y sin preocupaciones.

Versátil, la Serie STCB-1 puede funcionar como panel de control, permitiendo a los usuarios activar alarmas y reportar eventos para una comunicación directa con centros de monitoreo.


El sistema de alarma de emergencia se integra fácilmente con múltiples dispositivos y sensores, como colgantes de emergencia, transmisores de muñeca, sensores de caídas, sensores de movimiento PIR, detectores de humo, entre otros, garantizando que los adultos mayores puedan recibir asistencia inmediata de forma simple, en cualquier momento y lugar.



Diseño de un solo botón para realizar llamadas y pedir ayuda




Comunicación bidireccional, con un alcance de hasta 6 metros



Integración con múltiples sensores



Capacidad de programación remota



Puede colocarse montado en la pared o sobre una superficie plana

Características

- Botón de llamada de emergencia autónomo con tecnología F1
- Compatible con VoLTE (voz sobre LTE) o conectividad Wi-Fi (según el modelo)
- Integración con hasta 20 sensores: transmisor de muñeca, colgante de emergencia, sensor de caídas, sensor de movimiento PIR, botón de pánico, detector de humo, sensor de fuga de agua, sensores de monóxido de carbono (CO) y detector de temperatura
- Actualizaciones remotas de firmware vía OTA (Over the Air)
- Respuesta automática de llamadas entrantes

- Posibilidad de controlar el volumen de forma remota
- Ajuste remoto de la sensibilidad del micrófono
- Calidad de audio excelente, permite responder llamadas a una distancia de hasta 6 metros del dispositivo
- Botón de ALARMA de gran tamaño, fácil de identificar
- Ideal para viviendas de varios pisos o espacios amplios

Especificaciones STCB-1-LTE

RF Frequency	868 MHz / 869 MHz
4G LTE Frequency	EU: B1 (2100MHz) / B3 (1800MHz) / B5 (850MHz) / B7 (2600MHz) / B8 (900MHz) / B20 (800MHz)
3G Frequency	EU: B1 (2100MHz) / B5 (850MHz) / B8 (900MHz)
Power Source	9V 1A
Backup Battery	6V 850mAh AAA Ni-Mh rechargeable battery x 4
Backup Battery Life	1.7 days
Audio	Two-way voice
Speaker	1.5W
Operating Temperature	-10°C to 45°C (14°F to 113°F)
Operating Humidity	Up to 85% non-condensing
Dimensions	112mm x 112mm x 49mm

Nota: La duración real de la batería puede variar según la configuración del producto, el entorno de uso y la forma de utilización.